

Références commerciales du TESTRANO 600

Ensembles du TESTRANO 600

Tous les ensembles sont fournis par défaut avec le logiciel Primary Test Manger™ Standard. Les options de commande avancées sont disponibles dans la section correspondante.

	TESTRANO 600 Basic Package	TESTRANO 600 Standard Package	TESTRANO 600 Ensemble Enhanced	TESTRANO 600 Advanced Package	TESTRANO 600 Universal Package
Licence du logiciel PTM Standard, avec mode de contrôle manuel et générateur de rapports	■	■	■	■	■
Test Quick	■	■	■	■	■
Rapport de transformation du transformateur (TTR)/ Courant de magnétisation	■	■	■	■	■
Résistance d'enroulement	■	■	■	■	■
Démagnétisation	■	■	■	■	■
Tension/Impédance de court-circuit	–	■	■	■	■
Réponse en fréquence des pertes parasites supplémentaires (FRSL)	–	■	■	■	■
Facteur de puissance/dissipation et capacité (incluant CP TD12 et ses accessoires)	–	–	–	■	■
Balayage CPeC/mesure de la résistance dynamique (DRM)	–	–	■	–	■
Vérification du couplage	–	–	■	–	■
Courbe de refroidissement	–	–	–	–	–
Pertes de puissance à basse tension	■	■	■	■	■
Références	VE000701	VE000702	P0000200	VE000707	VE000708

■ inclus – non inclus

Options de contrôle avancées

	Description	Référence
TESTRANO 600 TouchControl (pour nouvel appareil)	Le TESTRANO 600 TouchControl comprend un écran couleur tactile intégré de 10,6"	VEHO0700
TESTRANO 600 TouchControl (option de modification)	Le TESTRANO 600 TouchControl comprend un écran couleur tactile intégré de 10,6"	VEHO0701
Licence du logiciel PTM Advanced	Licence pour mise à niveau de logiciel PC apportant une procédure guidée, des plans de test personnalisés, des évaluations automatiques, des comparaisons graphiques et une analyse des tendances	VESM0703

Références commerciales du TESTRANO 600

Options de mise à niveau

	Description	Référence
Module « Tension/ Impédance de court-circuit »	Mise à niveau de la licence du logiciel pour effectuer les tests de tension/ d'impédance en court-circuit et de réponse en fréquence des pertes parasites supplémentaires (FRSL)	VESM0701
Module « Balayage CPeC et enregistrement des transitoires »	Mise à niveau de la licence du logiciel pour effectuer des mesures de la résistance dynamique (DRM) avec enregistrement du courant moteur pour les changeurs de prises en charge	VESM0702
Module « Vérification du couplage »	Licence du logiciel pour déterminer automatiquement le couplage du transformateur	VESM0705
Module « Courbe de refroidissement »	Licence du logiciel pour exécuter des tests de refroidissement	VESM0706
Option mise à niveau de CP TD12	Option de mise à niveau pour transformer votre TESTRANO 600 en système de test de facteur de puissance/dissipation	VE000638

Options du logiciel PTM

	Description	Référence
Module PTM DataSync « On Premises »	Synchronisation aisée des données d'une base de données locale avec une base de données serveur Primary Test Manager™. Coût de licence en fonction du nombre d'utilisateurs :	
	> Jusqu'à 3 utilisateurs	VESM0677
	> Jusqu'à 10 utilisateurs	VESM0678
	> Jusqu'à 25 utilisateurs	VESM0679
	> Pour 1 utilisateur supplémentaire	VESM0680
Module PTM DataSync « Web »	Synchronisation aisée des données d'une base de données locale avec le cloud Primary Test Manager™. Coût de licence en fonction du nombre d'utilisateurs et seulement valable un an :	
	> Jusqu'à 3 utilisateurs	VESM0681
	> Jusqu'à 10 utilisateurs	VESM0682
	> Jusqu'à 25 utilisateurs	VESM0683
	> Pour 1 utilisateur supplémentaire	VESM0684

Références commerciales du TESTRANO 600

Ensembles

	Référence	Description
TESTRANO 600 Basic Package	VE000701	<p>Matériel</p> <p>1 x équipement de test TESTRANO 600</p> <p>Logiciel</p> <p>1 x logiciel PTM Standard</p> <p>1 x licence logicielle pour le test Quick</p> <p>1 x licence logicielle pour le rapport de transformation du transformateur (TTR)/le courant de magnétisation</p> <p>1 x licence logicielle pour la résistance d'enroulement CC</p> <p>1 x licence logicielle pour la démagnétisation</p> <p>1 x licence logicielle pour les pertes de puissance à basse tension</p> <p>1 x manuel d'utilisation/de prise en main/CD d'installation</p> <p>Câbles et accessoires</p> <p>4 x pinces Kelvin rouges</p> <p>4 x pinces Kelvin noires</p> <p>2 x pinces Kelvin (3 x connecteurs de 4 mm rouges, 1 x connecteur de 4 mm noir)</p> <p>1 x câble de mise à la terre 6 mm² (6 m)</p> <p>1 x câble HT (15 m)</p> <p>1 x câble BT (15 m)</p> <p>1 x câble du changeur de prises (15 m)</p> <p>1 x câble de connexion PC Ethernet (3 m)</p> <p>1 x cordon d'alimentation</p> <p>1 x mallette de transport TESTRANO 600</p> <p>1 x sacoche de transport pour accessoires du TESTRANO 600</p> <p>1 x certificat d'étalonnage/de test</p>



Références commerciales du TESTRANO 600

Ensembles

	Référence	Description
TESTRANO 600 Standard Package	VE000702	<p>Matériel</p> <p>1 x équipement de test TESTRANO 600</p> <p>Logiciel</p> <p>1 x logiciel PTM Standard</p> <p>1 x licence logicielle pour le test Quick</p> <p>1 x licence logicielle pour le rapport de transformation (TTR)/le courant de magnétisation</p> <p>1 x licence logicielle pour la résistance d'enroulement CC</p> <p>1 x licence logicielle pour la démagnétisation</p> <p>1 x licence logicielle pour la tension/ l'impédance de court-circuit/ la réponse en fréquence des pertes parasites supplémentaires (FRSL)</p> <p>1 x licence logicielle pour les pertes de puissance à basse tension</p> <p>1 x manuel d'utilisation/de prise en main/CD d'installation</p> <p>Câbles et accessoires</p> <p>4 x pinces Kelvin rouges</p> <p>4 x pinces Kelvin noires</p> <p>2 x pinces Kelvin (3 x connecteurs de 4 mm rouges, 1 x connecteur de 4 mm noir)</p> <p>1 x câble de mise à la terre 6 mm² (6 m)</p> <p>1 x câble HT (15 m)</p> <p>1 x câble BT (15 m)</p> <p>1 x câble du changeur de prises (15 m)</p> <p>1 x câble de connexion PC Ethernet (3 m)</p> <p>1 x cordon d'alimentation</p> <p>1 x mallette de transport TESTRANO 600</p> <p>1 x sacoche de transport pour accessoires du TESTRANO 600</p> <p>1 x certificat d'étalonnage/de test</p>



Références commerciales du TESTRANO 600

Ensembles

	Référence	Description
TESTRANO 600 Ensemble Enhanced	P0000200	<p>Matériel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x équipement de test TESTRANO 600 <p>Logiciel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x logiciel PTM Standard 1 x licence logicielle pour le test Quick 1 x licence logicielle pour le rapport de transformation (TTR)/le courant de magnétisation 1 x licence logicielle pour la résistance d'enroulement CC 1 x licence logicielle pour la démagnétisation 1 x licence logicielle pour la tension/ l'impédance de court-circuit/ la réponse en fréquence des pertes parasites supplémentaires (FRSL) 1 x Licence logicielle pour la mesure des pertes de puissance à basse tension 1 x License logicielle pour la mesure de résistance dynamique (DRM) 1 x License logicielle pour la vérification du couplage 1 x manuel d'utilisation/de prise en main/CD d'installation <p>Câbles et accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x pinces Kelvin rouges 4 x pinces Kelvin noires 2 x pinces Kelvin (3 x connecteurs de 4 mm rouges, 1 x connecteur de 4 mm noir) 1 x câble de mise à la terre 6 mm² (6 m) 1 x câble HT (15 m) 1 x câble BT (15 m) 1 x câble du changeur de prises (15 m) 1 x câble de connexion PC Ethernet (3 m) 1 x cordon d'alimentation 1 x chariot pour CP 1 x valise de transport pour TESTRANO 600 1 x Une sacoche de transport pour les accessoires du TESTRANO 600 1 x Certificat de calibration / test



Références commerciales du TESTRANO 600

Ensembles

	Référence	Description
TESTRANO 600 Advanced Package	VE000707	<p>Matériel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x équipement de test TESTRANO 600 1 x module matériel CP TD12 <p>Logiciel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x logiciel PTM Standard 1 x licence logicielle pour le test Quick 1 x licence logicielle pour le rapport de transformation (TTR)/le courant de magnétisation 1 x licence logicielle pour la résistance d'enroulement CC 1 x licence logicielle pour la démagnétisation 1 x licence logicielle pour la tension/ l'impédance de court-circuit/ la réponse en fréquence des pertes parasites supplémentaires (FRSL) 1 x licence logicielle pour le facteur de puissance/ dissipation et la capacité 1 x licence logicielle pour les pertes de puissance à basse tension 1 x manuel d'utilisation/de prise en main/CD d'installation <p>Câbles et accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x pinces Kelvin rouges 4 x pinces Kelvin noires 2 x pinces Kelvin (3 x connecteurs de 4 mm rouges, 1 x connecteur de 4 mm noir) 1 x câble de mise à la terre 6 mm² (6 m) 1 x câble HT (15 m) 1 x câble BT (15 m) 1 x câble du changeur de prises (15 m) 1 x câble de connexion PC Ethernet (3 m) 1 x cordon d'alimentation 1 x chariot pour CP 1 x mallette de transport TESTRANO 600 1 x sacoche de transport pour accessoires du TESTRANO 600 1 x jeu d'accessoires pour CP TD 1 x mallette de transport CP TD 1 x certificat d'étalonnage/de test



Références commerciales du TESTRANO 600



Ensembles

	Référence	Description
TESTRANO 600 Universal Package	VE000708	<p>Matériel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x équipement de test TESTRANO 600 1 x module matériel CP TD12 <p>Logiciel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x logiciel PTM Standard 1 x licence logicielle pour le test Quick 1 x licence logicielle pour le rapport de transformation du transformateur (TTR)/le courant de magnétisation 1 x licence logicielle pour la résistance d'enroulement CC 1 x licence logicielle pour la démagnétisation 1 x licence logicielle pour la tension/ l'impédance de court-circuit/ la réponse en fréquence des pertes parasites supplémentaires (FRSL) 1 x licence logicielle pour la mesure de la résistance dynamique (DRM) 1 x licence logicielle pour le facteur de puissance/ dissipation et la capacité 1 x licence logicielle pour les pertes de puissance à basse tension 1 x licence logicielle pour la vérification du couplage 1 x manuel d'utilisation/de prise en main/CD d'installation <p>Câbles et accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x pinces Kelvin rouges 4 x pinces Kelvin noires 2 x pinces Kelvin (3 x connecteurs de 4 mm rouges, 1 x connecteur de 4 mm noir) 1 x câble de mise à la terre 6 mm² (6 m) 1 x câble HT (15 m) 1 x câble BT (15 m) 1 x câble du changeur de prises (15 m) 1 x câble de connexion PC Ethernet (3 m) 1 x cordon d'alimentation 1 x chariot pour CP 1 x mallette de transport TESTRANO 600 1 x sacoche de transport pour accessoires du TESTRANO 600 1 x jeu d'accessoires pour CP TD 1 x mallette de transport CP TD 1 x certificat d'étalonnage/de test













Références commerciales du TESTRANO 600

Matériel

Référence	Description	TESTRANO 600 Basic Package	TESTRANO 600 Standard Package	TESTRANO 600 Enhanced Package	TESTRANO 600 Advanced Package	TESTRANO 600 Universal Package	Option mise à niveau CP TD12
	TESTRANO 600 > Système de test triphasé TESTRANO 600 > Câble HT, BT et du changeur de prise > Logiciel et accessoires conformément à la vue d'ensemble des versions TESTRANO 600	■	■	■	■	■	–
 VE000638	CP TD12 > Appareil de test de la capacité et de la tangente δ CP TD12 > Jeu d'accessoires pour CP TD12 > Chariot pliable	–	–	–	■	■	■

Accessoires

Référence	Description	TESTRANO 600 Basic Package	TESTRANO 600 Standard Package	TESTRANO 600 Enhanced Package	TESTRANO 600 Advanced Package	TESTRANO 600 Universal Package	Option mise à niveau CP TD12
 VEHK0615	Câble de mise à la terre 6 mm ² (6 m)	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	–
 VEHK0616	Cordon d'alimentation (UE, Moyen-Orient) 3 x 1,5 mm ² , 2,5 m, VII	■*	■*	■*	■*	■*	–
 VEHK0620	Cordon d'alimentation (ZA, IN, NA) 3 x 1,5 mm ² , 2,5 m, ZA/3	■*	■*	■*	■*	■*	–
 VEHK0621	Cordon d'alimentation (extrémité ouverte) 3 x 1,5 mm ² , 2,5 m, extrémités ouvertes	■*	■*	■*	■*	■*	–
 VEHK0629	Jeu de cordon d'alimentation NEMA 15 A et extrémité ouverte	■*	■*	■*	■*	■*	–
 VEHK0700	Câble haute tension (HT) (15 m)	■	■	■	■	■	–
 VEHK0701	Câble basse tension (BT) (15 m)	■	■	■	■	■	–
 VEHK0704	Ensemble d'extensions de câbles HT (6 m)	–	–	–	–	–	–
 VEHK0705	Ensemble d'extensions de câbles BT (6 m)	–	–	–	–	–	–
 VEHK4008	Câble du changeur de prises (15 m)	■	■	■	■	■	–

* Un seul cordon d'alimentation avec une prise spécifique au pays ou une extrémité libre est fourni avec l'équipement

■ inclus – non inclus

Références commerciales du TESTRANO 600





Accessoires

	Référence	Description	TESTRANO 600 Basic Package	TESTRANO 600 Standard Package	TESTRANO 600 Enhanced Package	TESTRANO 600 Advanced Package	TESTRANO 600 Universal Package	Option mise à niveau CP TD12
	P0000143	TESTRANO 600 câble HT (4m / 13 ft)	-	-	-	-	-	-
	P0000144	TESTRANO 600 câble BT (4m / 13 ft)	-	-	-	-	-	-
	P0000145	TESTRANO 600 câble CPeC (4m / 13 ft)	-	-	-	-	-	-
	VEHZ0792	Capacité de mesure MCA1 pour les tests de rapport de transformation des transformateurs jusqu'à 12 kV à l'aide du CP TD12	-	-	-	-	-	-
	VEHZ4000	Pince ampèremétrique C-Probe 1 (23 cm, plages de mesure 10 A et 80 A, CC à plage de fréquence de 10 kHz)	-	-	-	-	-	-
	VEHZ0699	Jeu d'accessoires et adaptateurs pour traversée	-	-	-	-	-	-
	VEHS0006	Adaptateurs de bornes rigides (12)	-	-	-	■	■	■
	VEHZ0688	Interrupteur de sécurité à distance à 3 positions Interrupteur de sécurité à distance avec câble de connexion (15 m)	-	-	-	-	-	-
	VEHZ0597	Chariot CP Chariot confortable pour une manipulation par une personne sur le terrain avec système de test du facteur de puissance/dissipation	-	-	-	■	■	■
	VEHZ0591	Jeu d'accessoires pour CP TD	-	-	-	■	■	■
	VEHZ0679	Pincés Kelvin rouges	4 x	4 x	-	4 x	4 x	-
	VEHZ0773	Pincés Kelvin noirs	4 x	4 x	-	4 x	4 x	-
	VEHZ0913	Pince Kelvin 3 x connecteurs de 4 mm rouges, 1 x connecteur de 4 mm noir	2 x	2 x	-	2 x	2 x	-
	VEHZ0620	Pincés crocodile pour connexion des fiches banane, 4 mm (2 x rouges et 2 x noirs)	■	■	-	■	■	■
	VEHZ0678	Bande pour collier sous tension	-	-	-	2 x	2 x	2 x

■ inclus – non inclus–





Références commerciales du TESTRANO 600

Accessoires de transport

	Référence	Description	TESTRANO 600 Basic Package	TESTRANO 600 Standard Package	TESTRANO 600 Enhanced Package	TESTRANO 600 Advanced Package	TESTRANO 600 Universal Package	Option mise à niveau CP TD12
	VEHP0089	Mallette de transport sur roulettes pour CP TD et jeu d'accessoires pour CP TD12	—	—	—	■	■	■
	VEHP0074	Sacoche de transport pour accessoires du TESTRANO 600	■	■	■	■	■	—
	VEHP0075	Mallette de transport TESTRANO 600	■	■	■	■	■	—
	VEHP0076	Mallette de transport pour accessoires du TESTRANO 600	—	—	—	—	—	—

Références commerciales du TESTRANO 600

Accessoires de sécurité

	Référence	Description	TESTRANO 600 Basic Package	TESTRANO 600 Standard Package	TESTRANO 600 Enhanced Package	TESTRANO 600 Advanced Package	TESTRANO 600 Universal Package	Option mise à niveau CP TD12
	VEHZ0717	Jeu de lampes d'alerte SAA2 – Basic Package > 1 x unité de commande SAA2 > 1 x témoin lumineux > 1 x mallette de transport pour 1 témoin lumineux	–	–	–	–	–	–
	VEHZ0718	Jeu de lampes d'alerte SAA2 – Standard Package > 1 x unité de commande SAA2 > 1 x témoin lumineux > 1 x mallette de transport pour 4 témoins lumineux	–	–	–	–	–	–
	VEHZ0719	Kit d'extension SAA2 pour 1 témoin lumineux > 1 x témoin lumineux > 1 x câble de connexion	–	–	–	–	–	–
	VEHZ0688	Interrupteur de sécurité à distance à 3 positions Interrupteur de sécurité à distance avec câble de connexion (15m)	–	–	–	–	–	–

■ inclus – non inclus

OMICRON est une société internationale qui développe et commercialise des solutions innovantes de test et de diagnostic pour l'industrie électrique. Les produits OMICRON offrent aux utilisateurs une fiabilité extrême dans l'évaluation de leurs équipements primaires et secondaires. Des services dans le domaine du conseil, de la mise en service, du test, du diagnostic et de la formation viennent compléter l'offre.

Dans plus de 160 pays, ses clients lui font confiance pour leur fournir des technologies d'excellente qualité, toujours à la pointe de l'innovation. Présents sur tous les continents, les centres d'assistance proposent une vaste base de connaissances et une assistance clientèle incomparable. Tous ces atouts alliés à un solide réseau de partenaires commerciaux contribuent à faire de notre société un leader dans le secteur de l'industrie électrique.

Pour un complément d'information, une documentation supplémentaire et les coordonnées précises de nos agences dans le monde entier, veuillez visiter notre site Internet.