

# Información para pedidos de DIRANA

## Paquetes

	Nº de pedido	Descripción
DIRANA Paquete Standard	P0005862	<p><b>Hardware</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 × Equipo de prueba DIRANA</li> <li>1 × TMDRA 100</li> </ul> <p><b>Software</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 × Software PTM</li> <li>1 × Manual del usuario/CD de instalación</li> </ul> <p><b>Cables y accesorios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 × Maletín de transporte</li> <li>1 × Bolsa de transporte</li> <li>1 × Fuente de alimentación eléctrica</li> <li>1 × Cable de alimentación</li> <li>1 × Cable de tierra de 6 mm<sup>2</sup> verde/amarillo (6 m)</li> <li>1 × Cable triaxial 50 Ω (rojo) con bobina para cables (18 m)</li> <li>1 × Cable triaxial 50 Ω (amarillo) con bobina para cables (18 m)</li> <li>1 × Cable triaxial 50 Ω (azul) con bobina para cables (18 m)</li> <li>1 × Cable USB 2.0, tipo A/B (2 m)</li> <li>1 × Hilo trenzado</li> <li>3 × Adaptadores de cable triaxial con clavijas de punta cónica</li> <li>3 × Cables de laboratorio con clavijas de punta cónica de 2,5 mm<sup>2</sup> (6 m)</li> <li>1 × Pinza de tornillo</li> <li>3 × Pinzas de medición con conexiones triaxiales y de guarda</li> <li>3 × Pinzas de conexión con clavijas de punta cónica</li> <li>1 × Juego de 2 pinzas de prueba dentadas con zócalos cónicos (rojo y negro)</li> <li>12 × Adaptadores de terminal con zócalos cónicos</li> </ul>



## Licenciamiento del PTM Avanzado

	Flujo de trabajo guiado	Personalización de los planes de prueba	Evaluación automática	Comparación gráfica	Modo de control manual	Archivos adjuntos	Informes	Base de datos de PTM	Nº de pedido
PTM Advanced Para DIRANA	■	■	■	■	■	■	■	■	incluido

■ incluido – no incluido

# Información para pedidos de DIRANA



## Licencias adicionales de PTM

	Description	Ordering No.
Licencia PTM para prueba de inspección	Inspección visual en sitio con el software PTM y el PTMate (3 usuarios)	P0000953
Licencia PTM para prueba de Resistencia de aislamiento	Agregue los resultados de la prueba de resistencia de aislamiento. Incluye el Índice de Polarización (PI), el cálculo del índice de absorción (DAR) y su evaluación. (3 usuarios)	P0000954
Licencia PTM para DataSync WEB*	Fácil sincronización de datos con su cuenta de PTM en la nube, gracias a Microsoft Azure. Libre elección de Azure de acuerdo a su región.	
	> Para hasta 3 usuarios	P0006572
	> Para un usuario adicional	P0006794
Licencia PTM para análisis de datos para usuarios PTM DataSync Web*	Interfaz OData para conectar herramientas "Business Intelligence (BI)" o sistemas de terceros, Licencia Corporativa	P0006573
Licencia PTM para DataSync "On Premises"	Fácil sincronización de datos con la base de datos PTM-server, administrado por su propio departamento de informática.	
	> Para hasta 3 usuarios	P0006571
	> Para un usuario adicional	P0006793












\* tarifas de licencia anual, suscripción valida por un año

# Información para pedidos de DIRANA

## Hardware

	Nº de pedido	Descripción	DIRANA Paquete Standard
	P0005862	DIRANA	■
	P0006292	TMDRA 100	■

## Accesorios

	Nº de pedido	Descripción	
	B2074000	Maletín de transporte	■
		Bolsa de transporte (incluido en la maleta de transporte)	■
	P0006332	Fuente de alimentación eléctrica	■
		Cable de alimentación, específico por país	■
	B0349701	Cable de tierra de 6 mm <sup>2</sup> (6 m)	■
	B1733800	Cable triaxial 50 Ω (rojo) con bobina para cables (18 m)	■
	B1733900	Cable triaxial 50 Ω (amarillo) con bobina para cables (18 m)	■
	B1734000	Cable triaxial 50 Ω (azul) con bobina para cables (18 m)	■
	B1021101	Cable USB 2.0, tipo A/B (2 m)	■
	E0688200	Hilo trenzado (carrete con 25 m, 0,5 mm <sup>2</sup> )	■
	B0649200	Banda de electrodo caliente	■

■ incluido — no incluido

# Información para pedidos de DIRANA

## Accesorios

	Nº de pedido	Descripción	DIRANA Paquete Standard
	E0528500	Adaptadore de cable triaxial con clavijas 4 mm	■
	B1462700	Cable de laboratorio con clavijas 4 mm (6 m, 2,5 mm <sup>2</sup> )	■
	B1009401	Pinza de tornillo	■
	B0518603	Pinza de medición con conexiones triaxiales y de guarda	■
	VEHZ0773	Pinzas de conexión con clavijas 4 mm	■
	P0006306	Juego de 2 pinzas de prueba dentadas con zócalos cónicos (rojo y negro)	■
	P0006263	12 x Adaptadores de terminal con zócalos cónicos	■

OMICRON es una empresa internacional que trabaja con pasión en ideas para que los sistemas eléctricos sean seguros y confiables. Nuestras soluciones pioneras están diseñadas para responder a los retos actuales y futuros de nuestro sector. Nos esforzamos constantemente para empoderar a nuestros clientes: reaccionamos ante sus necesidades, facilitamos una extraordinaria asistencia local y compartimos nuestros conocimientos expertos.

Dentro del grupo OMICRON, investigamos y desarrollamos tecnologías innovadoras para todos los campos de los sistemas eléctricos. Cuando se trata de las pruebas eléctricas de los equipos de media y alta tensión, pruebas de protección, soluciones de pruebas para subestaciones digitales y soluciones de ciberseguridad, clientes de todo el mundo confían en la precisión, velocidad y calidad de nuestras soluciones de fácil uso.

Fundada en 1984, OMICRON cuenta con décadas de amplia experiencia en el terreno de la ingeniería eléctrica. Un equipo especializado de más de 900 empleados proporciona soluciones con asistencia permanente en 25 locaciones de todo el mundo y atiende a clientes de más de 160 países.

Para obtener más información,  
documentación adicional e información de  
contacto detallada de nuestras oficinas en  
todo el mundo visite nuestro sitio web.